

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Về việc lắp mới hệ thống âm thanh Hội trường (A.22) của Khối Hành chính (Khu A)

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang có nhu cầu lắp mới hệ thống âm thanh Hội trường (A.22) của Khối Hành chính (Khu A) với các nội dung yêu cầu cụ thể như sau:

1/ Tên công việc, số lượng yêu cầu:

Tên hàng hóa, số lượng yêu cầu được liệt kê trong bảng sau đây:

STT	Tên hàng hóa	Xuất xứ hàng hóa	ĐV tính	Số lượng
1	Loa 4 tác đơn (BR-615K)	Hàng mới 100%	Cặp	2
2	Men 40S (5000I)	Hàng mới 100%	Cái	1
3	EQUALIZER (EQ-231)	Hàng mới 100%	Cái	1
4	MIXER 8L (MX-EM8)	Hàng mới 100%	Cái	1
5	ECHO ALESIS MICROVERB 4	Hàng mới 100%	Cái	1
6	Micro Shure UGX9	Hàng mới 100%	Bộ	2
7	Bass sắt treo loa	Hàng mới 100%	Cái	4
8	Dây Canon	Hàng mới 100%	Dây	4
9	Dây Jack 6 li	Hàng mới 100%	Dây	4
10	Jack AV 3 li	Hàng mới 100%	Dây	4
11	Dây loa	Hàng mới 100%	m	170
12	Nẹp đi dây vuông 30x16mm	Hàng mới 100%	m	130
14	Kệ sắt để thiết bị	Hàng mới 100%	Cái	1
15	Nhân công lắp đặt		Bộ	1

2. Qui cách, chủng loại vật liệu: Theo yêu cầu qui cách, chủng loại vật tư đính kèm (Phụ lục 1).

3. Hình thức mời thầu: Chào giá cạnh tranh.

4. Thời gian đóng và mở thầu:

- Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 9 giờ, ngày 31 tháng 8 năm 2016;

- Thời điểm mở thầu: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 8 năm 2016;

5. Những quy định đối với các hồ sơ dự thầu:

a/ Giá chào hàng:

- Giá chào hàng là giá (đã bao gồm thuế) do nhà thầu nêu trong biểu chào giá sau khi trừ chi phí giảm giá (nếu có). Giá chào hàng phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu của thông báo mời thầu. Giá chào hàng được chào bằng đồng tiền Việt Nam.

- Biểu chào giá phải được ghi rõ và đầy đủ tên hàng hóa, qui cách chủng loại và nguồn gốc xuất xứ của vật liệu,...theo **Biểu chào giá**, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

- Biểu chào giá và các biểu mẫu có liên quan do nhà thầu chuẩn bị phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên (ký tên bằng mực xanh) và đóng dấu đỏ. Những chữ viết chen giữa, tẩy xóa hoặc viết đè lên bản đánh máy coi như không có giá trị.

b/ Yêu cầu về kỹ thuật:

- Tất cả các hàng hóa thuộc gói thầu phải đáp ứng yêu cầu về qui cách, chủng loại vật tư theo bảng **Phụ lục 1**.

- Doanh nghiệp tham gia dự thầu phải có giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh có ngành nghề phù hợp với hàng hóa thuộc gói thầu và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành. (tất cả các giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh của nhà thầu phải được photocopy kèm theo).

6. Tiêu chuẩn đánh giá:

- Sử dụng phương pháp theo tiêu chí “Đạt”, “Không đạt”. Biểu chào giá được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả yêu cầu về kỹ thuật đều được đánh giá là “đạt”.

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không Đạt
1	Tất cả các yêu cầu về mặt kỹ thuật được nêu tại điểm b mục 5 và phụ lục 1 (yêu cầu về mặt kỹ thuật) của thông báo mời thầu.	Đáp ứng được tất cả các yêu cầu về mặt kỹ thuật được nêu tại điểm b mục 5 và phụ lục 1 (yêu cầu về mặt kỹ thuật) của thông báo mời thầu.	Không đáp ứng bất kỳ một trong các nội dung nào được nêu tại điểm b mục 5 và phụ lục 1 (yêu cầu về mặt kỹ thuật) của thông báo mời thầu.
2	Bảo hành	12 tháng	< 12 tháng
KẾT LUẬN		Đạt tất cả các nội dung đã nêu trên	Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên
		ĐẠT	KHÔNG ĐẠT

Mặc khác, để đảm bảo việc thi công và đưa vào sử dụng công trình đúng tiến độ, khi nộp hồ sơ chào giá nhà thầu phải nộp kèm theo khoản lệ phí **2.000.000** đồng để thực hiện hợp đồng (Nếu nhà thầu nộp hồ sơ chào giá mà không nộp khoản lệ phí trên

kèm theo thì xem như nhà thầu đó không đạt về mặt tiêu chuẩn đánh giá), khoản lệ phí này sẽ hoàn trả lại cho nhà thầu khi đã thực hiện xong hợp đồng và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng (đối với các nhà thầu không trúng thầu sẽ được thông báo hoàn trả lại lệ phí này khi có thông báo trúng thầu). Khoản lệ phí này sẽ không hoàn lại đối với các trường hợp sau:

- Khi có thông báo trúng thầu mà nhà thầu không đến để thương thảo và ký hợp đồng thi công theo đúng qui định như thông báo trúng thầu.

- Bỏ không thực hiện hợp đồng khi đã ký xong hoặc dừng ngang hợp đồng mà không thuộc lỗi của bên chủ đầu tư.

Khi nhà thầu chào giá nếu vượt qua được tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật thì mới được xem xét các bước tiếp.

7. Qui định bì hồ sơ chào giá:

Khi nộp hồ sơ chào giá, đơn vị dự thầu chia làm 2 phong bì và bỏ chung vào 1 phong bì lớn ở ngoài phong bì lớn nhà thầu phải ghi rõ theo **Mẫu hồ sơ**.

Hai phong bì bên trong qui định như sau:

1/ Phong bì 1 chứa: Đơn dự thầu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Qui cách chủng loại hàng hóa theo **Phụ lục 1** và Catalog hướng dẫn sử dụng thiết bị kèm theo; Bản vẽ sơ đồ lắp đặt thiết bị kèm theo.

2/ Phong bì 2 chứa: Biểu chào giá.

8. Địa điểm nhận và mở hồ sơ dự thầu:

- Địa điểm nhận và mở hồ sơ dự thầu: Phòng Quản trị thiết bị, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, số 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang,

Hồ sơ dự thầu phải được niêm phong và nộp về Phòng Quản trị thiết bị, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang từ ngày đăng thông báo đến 9 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2016.

Nay Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo đến các đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện và năng lực tham dự chào giá theo nội dung thông báo.

Thông báo này thay cho thư mời dự mở thầu. Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Quản trị thiết bị, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang trong giờ hành chính (*Điện thoại: 073.3861119; Fax: 073.3851160*)./. 

Nơi nhận:

- Thông báo;
- Lưu: VT (TC-HC), QTTB.

HIỆU TRƯỞNG



NGUYỄN HÙNG VĨ

Tên nhà thầu chào giá:.....

Địa chỉ của nhà thầu chào giá:..... Điện thoại:.....

HỒ SƠ CHÀO GIÁ

Lắp mới hệ thống âm thanh Hội trường (A.22) của Khối Hành chính (Khu A)

Chủ đầu tư: **Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang**

Địa chỉ: Số 83, Thái Sanh Hạnh, Phường 9, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0733.861.119 Fax: 0733.851.160

+ Hồ sơ (1 bộ gốc), bên trong gồm có:

1/ Phong bì 1 chứa: Đơn dự thầu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Qui cách chủng loại hàng hóa theo **Phụ lục 1**; Catalog hướng dẫn sử dụng máy kèm theo; Bản vẽ sơ đồ lắp đặt thiết bị kèm theo.

2/ Phong bì 2 chứa: Biểu chào giá

Hồ sơ không được mở trước 14 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 năm 2016

BIỂU CHÀO GIÁ

STT	Tên hàng hóa	Qui cách, chủng loại và nguồn gốc, xuất xứ	Thời hạn bảo hành	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (gồm chi phí vận chuyển)	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
A	Cộng						
B	Thuế GTGT						
C	Tổng cộng: (A+B)						
D	Giảm giá (nếu có)						
	Tổng giá chào: (C-D)						
	Số tiền bằng chữ						

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Yêu cầu về kỹ thuật:

(Theo Thông báo mời thầu số: ~~367~~/TB-CĐYT ngày ~~19~~ tháng 8 năm 2016)

Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về qui cách, chủng loại vật tư hàng hóa theo bảng dưới đây (hoặc cao hơn) và được cung cấp trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

STT	Tên hàng hóa	Qui cách, chủng loại, xuất xứ hàng hóa	Bảo hành
1	Loa 4 tác đơn (BR-615K)	Loa Full đơn 4 tác cao cấp, được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ USA, Công suất: min 700w, max 1600w. Dải tần: 45Hz-20Khz. Độ nhạy: 96db-120db. Trở kháng: 8 Ω. Kích thước: 520x450x700mm. (Hãng sản xuất: BOBOS, tiêu chuẩn USA - Việt Nam).	12 tháng
2	Men 40S (5000I)	Main Power bộ công suất khuếch đại cao cấp chuyên dùng cho sân khấu, hội trường, bar chuyên nghiệp. Công suất: min 900w, max 1800w. Dải tần: 20Hz-20Khz (+-1db). Độ nhạy: >=95db. Trở kháng 8 Ω. Điện áp AC 220V-40AC. (Hãng sản xuất: BOBOS, tiêu chuẩn USA - Việt Nam).	
3	EQUALIZER (EQ-231)	Công suất: 15w. Dải tần: 10Hz-50Khz. Độ nhạy: 90db - 108db. Điện áp 110-240V, 50/60Hz. (Hãng sản xuất: BOBOS, tiêu chuẩn USA - Việt Nam).	
4	MIXER 8L (MX-EM8)	Mixer 8 Line. Độ nhạy: 122db. Dải tần: 12Hz-20Khz. Trở kháng: 4 Ω. Điện áp 220V - 240VAC. (Hãng sản xuất: BOBOS, tiêu chuẩn USA - Việt Nam).	
5	ECHO ALESIS MICROVERB 4	Echo đạt chuẩn, đường tiếng trong, sạch, không tạp âm. Tần số: 20Hz - 20Khz (+-1db). Độ nhiễu xuyên âm: <90db. Chíp xử lý: 24 Bit. Điện áp DC 13,5V - 600mA. (Hãng sản xuất: BOBOS, tiêu chuẩn USA - Việt Nam).	
6	Micro Shure UGX9	Micro không dây chuyên dùng cho sân khấu ngoài trời, hội trường. Công suất phát sóng: 30mw. Phạm vi phát sóng: 100m. Tần số: 40Hz - 20Khz. Độ nhạy: -170dbm. Điện áp 220V, 50Hz - 60Hz. (Hãng sản xuất: BOBOS, tiêu chuẩn USA - Việt Nam).	
7	Bass sắt treo loa	Việt Nam	
8	Dây Canon	Việt Nam	

9	Dây Jack 6 li	Việt Nam	
10	Jack AV 3 li	Việt Nam	12 tháng
11	Dây loa	Việt Nam	
12	Nẹp đi dây vuông 30x16mm	Tiến Phát	
14	Kệ sắt để thiết bị	Việt Nam	

Ghi chú: Hàng hóa trên là hàng hóa mới 100% nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng.

Tên đơn vị:.....
Địa chỉ:
Số điện thoại:.....

ĐƠN DỰ THẦU

Kính gửi: Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

1. Sau khi nghiên cứu Thông báo mời thầu số: /TB-CĐYT, ngày tháng 8 năm 2016 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang mời thầu lắp mới hệ thống âm thanh Hội trường (A.22) của Khối Hành chính (Khu A), chúng tôi, người ký tên dưới đây đề nghị được tham gia dự thầu để thực hiện gói thầu lắp mới hệ thống âm thanh Hội trường (A.22) của Khối Hành chính (Khu A) của nhà trường theo thông báo;

2. Chúng tôi xác nhận tài liệu kèm theo đây là bộ phận trong hồ sơ dự thầu của chúng tôi.

3. Nếu chúng tôi được lựa chọn làm đơn vị cung cấp hàng hóa, chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết với bên mời thầu.

4. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016


5. Hồ sơ dự thầu này cùng với văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang làm cơ sở để tiến hành thương thảo hợp đồng giữa hai bên.

Tiền Giang, ngày tháng năm 2016

Đại diện đơn vị dự thầu

(Ký tên, đóng dấu, ghi họ tên)

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG A.22 (KHU A)



MB. HỘI TRƯỜNG A.22

TL: 1/100

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ:

- LOA 4 TẮC ĐƠN (BR-615K): 2 CẶP
- MEN 40S (5000D): 1 CÁI
- EQUALIZER (EQ-231): 1 CÁI
- MIXER 8L (MX-EM8): 1 CÁI
- ECHO ALESIS MICROVERB 4: 1 CÁI
- MICRO SHURE UGX9: 2 BỘ
- BASS SẮT TREO LOA: 4 CÁI
- DÂY CANON: 4 DÂY
- DÂY JACK 6 LI: 4 DÂY
- JACK AV 3 LI: 4 DÂY
- DÂY LOA: 170 M
- NẸP VUÔNG 30X16MM: 130 M
- KỆ SẮT ĐỂ THIẾT BỊ: 1 CÁI

GHI CHÚ:

- NGUỒN ĐIỆN SỬ DỤNG CHO THIẾT BỊ SỬ DỤNG NGUỒN ĐIỆN CUNG CẤP CHO PHÒNG HIỆN CÓ.
- * TOÀN BỘ DÂY TÍN HIỆU LOA ĐI NỐI VÀ ĐI LUỒN TRONG ỐNG NẸP BẢO VỆ VUÔNG 30X16MM.