

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc lắp đặt hệ thống điện nguồn máy lạnh (Khu A)

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện nguồn máy lạnh (Khu A) với các nội dung yêu cầu cụ thể như sau:

1/ Tên công việc, số lượng yêu cầu:

Tên vật tư, số lượng yêu cầu được liệt kê trong bảng sau đây:

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Số lượng
1	MCCB 3P-125A	Cái	1
2	MCCB 3P-75A	Cái	2
3	MCB 1P-20A	Cái	33
4	Tủ điện kim loại sơn tĩnh điện KT: 500x700x250 (loại trong nhà, lắp nổi)	Cái	1
5	Hộp nhựa nổi	Cái	33
6	Khung viền + mặt nạ 1 lỗ (MCB)	Cái	33
7	Ống nhựa vuông 10x20mm	M	165
8	Ống nhựa vuông 22x40mm	M	168
9	Ống nhựa vuông 50x80mm	M	11
10	Sứ tròn	Cái	56
11	Cáp đồng bọc PVC CV-1x2,5mm ²	M	337
12	Cáp đồng bọc PVC CV-1x6mm ²	M	240
13	Cáp đồng bọc PVC CV-1x11mm ²	M	258
14	Cáp đồng bọc PVC CV-1x16mm ²	M	85
15	Cáp đồng bọc PVC CV-1x35mm ²	M	8
16	Vật tư phụ (vít, tắc kê nhựa, đinh,...)	Toàn bộ	1
17	Chi phí nhân công lắp đặt + thuê dàn giáo + CP bảo hành 12 tháng cho toàn bộ hệ thống	Toàn bộ	1

2. Qui cách, chủng loại vật tư: Hàng mới 100% theo yêu cầu qui cách, chủng loại vật tư đính kèm (Phụ lục 1).

3. Thời gian nộp, tiếp nhận báo giá:

- Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 8 giờ, ngày 17 tháng 10 năm 2016.

Các báo giá được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.

Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng đơn vị chào giá. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá (về thông tin và hồ sơ chào giá của nhà thầu) để báo cáo Ban Giám hiệu xem xét, quyết định.

4. Những quy định đối với các hồ sơ báo giá:

a/ Giá chào và biểu chào giá:

- Giá chào hàng là giá (đã bao gồm thuế) do nhà thầu nêu trong biểu chào giá sau khi trừ chi phí giảm giá (nếu có). Giá chào hàng phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu của thông báo yêu cầu chào giá. Giá chào hàng được chào bằng đồng tiền Việt Nam.

- Biểu chào giá phải được ghi rõ và đầy đủ tên hàng hóa, qui cách chủng loại và nguồn gốc xuất xứ của vật tư,...theo **Biểu chào giá**, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

- Biểu chào giá và các biểu mẫu có liên quan do nhà thầu chuẩn bị phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên (ký tên bằng mực xanh) và đóng dấu đỏ. Những chữ viết chen giữa, tẩy xóa hoặc viết đè lên bản đánh máy coi như không có giá trị.

b/ Yêu cầu về kỹ thuật:

- Tất cả các vật tư thuộc gói thầu phải đáp ứng yêu cầu về qui cách, chủng loại vật tư theo bảng **Phụ lục 1**.

- Doanh nghiệp tham gia dự thầu phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp với yêu cầu của gói thầu và đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh theo quy định hiện hành. (giấy chứng nhận kinh doanh của nhà thầu phải được photocopy kèm theo).

5. Qui định nộp hồ sơ:

Nhà thầu nộp hồ sơ báo giá trực tiếp về Phòng Quản trị thiết bị gồm:

- 1/ Bản cam kết thực hiện gói thầu
- 2/ Giấy phép đăng ký kinh doanh (Giấy photocopy)
- 3/ Qui cách chủng loại vật tư theo **Phụ lục 1**
- 4/ Bản vẽ sơ đồ lắp đặt hệ thống điện kèm theo
- 5/ Phong bì chứa biểu chào giá (còn niêm phong)

Hồ sơ dự thầu được xem là hợp lệ khi nhà thầu đáp ứng được đầy đủ 5 yêu cầu nêu trên. Nếu nhà thầu không đáp ứng được đủ 5 yêu cầu nêu trên thì bên mời thầu sẽ từ chối nhận hồ sơ.

Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng đơn vị chào giá. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá (về thông tin và hồ sơ chào giá của nhà thầu) để báo cáo Ban Giám hiệu xem xét, quyết định.

6. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được gửi đến tất cả các nhà thầu tham dự chào giá bằng đường bưu điện, fax,...

Sau khi nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu có nhà thầu nào không trúng thầu gửi văn bản hỏi về lý do không được lựa chọn thì trong vòng 03 ngày làm việc nhưng trước ngày ký kết hợp đồng, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu. Nếu sau thời gian này sẽ không được xem xét, giải quyết.

7. Địa điểm nhận và mở hồ sơ chào giá:

- Địa điểm nhận và mở hồ sơ chào giá: Phòng Quản trị thiết bị, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, số 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang,

Nay Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo đến các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực tham dự chào giá theo nội dung thông báo.

Thông báo này thay cho thư mời dự mở thầu. Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Quản trị thiết bị, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang trong giờ hành chính (*Điện thoại: 073.3861119; Fax: 073.3851160*).

Nơi nhận:

- Thông báo;
- Lưu: VT, QTTB (Tuần).

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Hùng VI

BIỂU CHÀO GIÁ

STT	Tên vật tư	Chủng loại vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (gồm chi phí vận chuyển)	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
....						
....						
A	Cộng					
B	Thuế GTGT					
C	Tổng cộng: (A+B)					
D	Giảm giá (nếu có)					
	Tổng giá chào: (C-D)					
	Số tiền bằng chữ					

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

**Yêu cầu về kỹ thuật:**

(Theo Thông báo yêu cầu báo giá số: **464**TB-CDYT ngày 10 tháng 10 năm 2016)

Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về chủng loại vật tư theo bảng dưới đây (hoặc cao hơn) và được cung cấp trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

STT	Tên vật tư	Chủng loại vật tư
1	MCCB 3P-125A	Panasonic
2	MCCB 3P-75A	Panasonic
3	MCB 1P-20A	Panasonic
4	Tủ điện kim loại sơn tĩnh điện KT: 500x700x250 (loại trong nhà, lắp nổi)	Sino
5	Hộp nhựa nổi	Panasonic
6	Khung viền + mặt nạ 1 lỗ (MCB)	Panasonic
7	Ống nhựa vuông 10x20mm	Tiến Phát
8	Ống nhựa vuông 22x40mm	Tiến Phát
9	Ống nhựa vuông 50x80mm	Tiến Phát
10	Sứ tròn	Việt Nam
11	Cáp đồng bọc PVC CV-1x2,5mm ²	Cadivi
12	Cáp đồng bọc PVC CV-1x6mm ²	Cadivi
13	Cáp đồng bọc PVC CV-1x11mm ²	Cadivi
14	Cáp đồng bọc PVC CV-1x16mm ²	Cadivi
15	Cáp đồng bọc PVC CV-1x35mm ²	Cadivi
16	Vật tư phụ (vít, tắc kê nhựa, đinh,...)	Việt Nam
17	Chi phí nhân công lắp đặt + thuê dàn giáo + CP bảo hành 12 tháng cho toàn bộ hệ thống	

Tên đơn vị:.....
Địa chỉ:
Số điện thoại:.....

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU

Kính gửi: Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

1. Sau khi nghiên cứu Thông báo yêu cầu báo giá số: /TB-CDYT, ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang mời báo giá lắp đặt hệ thống điện nguồn máy lạnh (Khu A), chúng tôi, người ký tên dưới đây cam kết đã nghiên cứu kỹ các thông tin và sẽ thực hiện gói thầu lắp đặt hệ thống điện nguồn máy lạnh (Khu A) của nhà trường theo thông báo;

2. Chúng tôi xác nhận bản cam kết này kèm theo đây là bộ phận trong hồ sơ chào giá của chúng tôi.

3. Nếu chúng tôi được lựa chọn làm đơn vị trúng thầu, chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết với bên mời thầu.

4. Hồ sơ chào giá của chúng tôi có hiệu lực trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2016.

5. Hồ sơ chào giá này cùng với văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang làm cơ sở để tiến hành thương thảo ký kết hợp đồng giữa hai bên.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin nêu tại bản cam kết này.

Tiền Giang, ngày tháng năm 2016


Đại diện đơn vị dự thầu

(Ký tên, đóng dấu, ghi họ tên)




GHI CHÚ:

- Nguồn điện sử dụng đầu nối vào nguồn điện 3 pha điện áp của trường
- Nguồn điện lấy từ tủ điện phân phối qua cho tủ nguồn máy lạnh sử dụng dây 4 x 35mm²
- Dây nguồn chính sử dụng dây 3 x 110mm² + 1 x 16mm² dây điện đi lên mỗi tầng sử dụng dây 2 x 6mm² dây điện vào máy lạnh sử dụng dây 2 x 1,5mm²
- Tất cả dây điện được đi nối và luồn vào ống nhựa bảo hộ dây điện




MẶT ĐỨNG PHÍA SAU KHỐI HÀNH CHÍNH




BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

- MCCB 3P - 125A: 1 CÁI
- MCCB 3P - 75A: 1 CÁI
- MCCB 1P - 20A: 33 CÁI
- Tủ điện KIM LOẠI BÓN TÍNH ĐIỆN KÝ: 500 X 700 X 250MM (LOẠI TRONG NHÀ, LẮP NẾU: 1 CÁI)
- Hộp nhựa nối: 33 CÁI
- Khung viền + Mặt nạ 1 lỗ (MCCB): 33 CÁI
- Ống nhựa vuông 10 x 20mm: 165 M
- Ống nhựa vuông 22 x 40mm: 168 M
- Ống nhựa vuông 30 x 40mm: 11 M
- Số trơn: 56 CÁI
- Cáp đồng bọc PVC CV-1 X 3,5mm²: 337 M
- Cáp đồng bọc PVC CV-1 X 6mm²: 240 M
- Cáp đồng bọc PVC CV-1 X 11mm²: 258 M
- Cáp đồng bọc PVC CV-1 X 16mm²: 85 M
- Cáp đồng bọc PVC CV-1 X 35mm²: 9 M
- Vật tư phụ (vít, tắc kê nhựa, dây...): 1 BỘ




SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN - DÂY ĐIỆN

LẦU 2



LẦU 1



MB. TRỆT

